


- 180326 変更関係箇所 (仕上等変更以外)
- ・大広間B-廊下: 建具開口広げる (換入建具へ変更)
 - ・厨房: 許可関係により、半自動木製建具へ変更 (応接-厨房間)
 - ・手洗追加
 - ・執務室: 内部両引き戸、廊下出入口戸 半自動へ変更 (天井高2450へ変更)
 - ・執務室: 廊下扉位置変更、家具レイアウト変更 (図中参考)
 - ・大広間A祭壇: 内部柱追加、既設虹梁設置 下部収納・扉追加
- 180119 ~
- ・WC間取、衛生機器変更
 - ・木製建具追加・変更 伴い、サッシ製建具中止し、製作建具とする (執務室、応接室)
 - ・厨房: 応接との壁位置変更
 - ・応接室: 窓位置変更
 - ・外部受付カウンター: 2段とし、袖壁を伸ばす
 - ・大広間A ~ C: 押入内扉変更
 - ・押入内床下点検口移動

- 凡例
- ・ 特記無き管柱 120 x 120
 - ・ 化粧柱 (構造材): 120 x 120
 - ・ 換気扇を示す
 - ・ 床下より給気用ガ列を示す
 - ・ 全ての換気扇において、外部側フード取付けとする
 - ・ シックハウス検書は別紙参照とする
 - ・ 天井裏等全ての部分において、第三种7M7M7Mビッド 発散材料及び、規制対象外の建築材料を使用する。
 - ・ 全ての内装仕上げ部分については、規制対象外の建築材料を使用する。
 - ・ 防水シートの重ね代は製品仕様とする。
 - ・ 給水装置は水道法第16条に適合する。
 - ・ 建具の寸法は、内法を示す。
 - ・ 壁等の仕様 (法22条区域・延焼の恐れのある部分)
 - 内壁側: PB厚12.5張
 - 屋外側: PB厚12.5+ガ' M' リム鋼板厚0.4張
 - 軒 裏: 有孔ケイカル板厚6張・AEP



変更図面

平面詳細図	1/50	design history	1709
		drow KO+AH	
		check	
		date 180226 180326	